

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

Races convexiligne

Caractères généraux :

Convexiligne, hypermétrique, breviligne

Production de viande

1-race mont beliarde

Origine : ancienne race courtoise ayant reçu du sang suisse mental au 19^{ème} siècle, et un léger apport de sang raide Holstein depuis peu, c'est la deuxième race laitière après la prime Holstein.

Description

Type : concave, héométrique à subhyper, médio à sublongi

Format :

	mal	fem
Poids	900 1200	600 700
taille	1.45	1.35 1.40
TB		38.8
TP		32.4
Poids à la naissance	47	43.3
Poids après un an	393	270KG

Robe : pie rouge tête dessous, extrémités sont blanches, les muqueuses claires, cornage en lyre, à pointe rejetée en arrière.

Aptitude : lactation 7300Kg

Excellente race laitière, possédant une qualité bouchère, potentiel de carcasse élevé utilisée en croisement avec le charolais

2-race abondance

Origine : originaire de la race segmental qui est une ancienne race du bétail suisse, en haute savoie.

Description :

Type : convexe, eumétrique, médio

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

Format

	mal	fem
Poids	900 1000	550 650
taille	1.40	1.30
TB		37.4
TP		32.9
Poids a la naissance	44.2	41.5
Poids après un an	348	247

Robe : rouge acajou, la couleur blanche limitée a la partie inferieur du corps a la tête et en extrémités, lunettes et oreille de couleur rouge acajou, la muqueuse claire, cornage en lyre

Aptitude : 5913kg /an

Les nombreuses qualités d'élevage rusticité, aptitude a la marche résistante à la rotation du climat, qualité bouchère non négligeable.

3-pie rouge de l'est

Origine :originaire de la sementale suisse et de l'allemande flegue vieche,sélectionnée pour le lait et la viande

Description

Type : convex,hyper,subbreviligne

Format

	mal	fem
Poids	1200	700 750
taille	1.50	1.40 1.45
TB		42.1
TP		32.5
Poids a la naissance	45.2	42
Poids après un an	387	321

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

Robe : pie jaune « orange » parfois pie rouge « la tête ,les parties inferieurs ,les membres blancs, muqueuse claire ,cornage en lyre a pointe rejetées vers l'arrière »

Aptitude : 7500

Caractérisée par un quotidien moyen entre 6 et 12 mois 1400 A 1500 g, rendement de la carcasse est de 67 A 68% .c'est une excellente race mixte « production laitière est forte, potentiel de croissance pondérale rapide, bonne aptitude d'adaptation »

4-charolaise

Origine :originaire de la vallée de d'arçonne près de charole ,c'est des plus ancienne races a viande, convexe jusqu'au 19scielcle ,les animaux étaient utilisés pour le travail puis engraisés et abattus a l'âge de 3 a 4ans ,la race charolaise s'engraisse très lentement et tardivement ,on a essayé toujours d'introduire du sang de la race qui s'engraisse très vite, il se créa alors deux herd book « charolaise pure, charolaise nivernaise » elle étaient un animal trop gros dès 1918 le herd book charolaise nivernaise est détruit et uniquement le herd book charolaise pure est reconnu

Description

Type :convex,hyper,reviligne

Format

	mal	fem
Poids	1400 1500	700 900
taille	1.40	1.35 1.40
TB		
TP		
Poids a la naissance	49	45
Poids après un an	489	368

Robe : uniforme de couleur blanche ou crème, muqueuses claires ,cornage en lyre, encolure courte, poitrine ronde et profonde ,dos et reins larges ,arrière de l'animal épais et robuste, membres courts

Aptitude :

Race rustique résistante élevée en plein air économique du fait de ses faible exigence du point de vu alimentaire, elle peut se nourrir de pulpe de betterave sous produit industrielle et supporte les régimes prolongé, bonne qualité nutritionnelle bonne longévité, bon têt de gémellité 3% ,pour la

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

production laitière la charolaise est la meilleur laitière parmi les races a viande 3400 kg /196 J
production de viande excellente caractérisée par un très fort potentiel de croissance par l'indice de consommation inférieur aux autres races, a un faible développement du gras ,le gain quotidien moyen entre 6 et 12 mois est égale a 1500 A 1600 g ,le rendement est de 67 A 69 %

Remarque : le phénomène culard ,les animaux culards sont produit pur la viande avec beaucoup de problème de production ,cette anomalie ,est héréditaire est recherchée dans la race ,les individus culards présente une macroglossie « hypertrophie de la langue » qui disparaît avec l'âge.

Tout les muscles de l'épaule du rein de la croupe sont hypertrophiés, la cuisse est rebondis on voit même les salons de délimitation des muscles, les os sont fins ce qui est source problème ?

Beaucoup d'organe sont réduisent, les poumons avec un risque d'hypoventilation.

Mal formation du cœur, persistance totale

Des troubles de la reproduction pour le mal réduction des testicules.

Le sperme reste normal,

Pour la femelle chaleur discrète et problème de vêlage

La race charolaise est l'une des meilleure race a viande un des plus fort potentiel de croissance ,très bonne conformation ,production de carcasse maigre, poids élevé a la naissance ,et fréquence notable d'individus culard ,tôt de gémellité assai élevé.

5-limousine

Origine : décrite en 1806 par tissiez au niveau du nord ouest du massive central ,influencée par la parthenaisie 1850 1860 infusion du sang caronnais pour améliorer la taille notamment très appréciée et commence a être la rivale de la charolaise

Description

Type : convexe, emetri a hyper, brevi

Format

	mal	fem
Poids	1000	650 750
taille	1.45	1.35 1.38
TB		

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

TP		
Poids a la naissance	41	39
Poids après un an	442	348

Robe ;frames vif plus autour des yeux et du mufle et en parties declives,extrémités claire,muqueuse claire cornage en coupe

Aptitude :faible production de lait

C'est une race a viande précoce avec un bon rendement, bonne qualité de viande « finesse, tendreté, gout, bonne qualité d'élevage »

Gain quotidien moyen entre 6 ET 12 mois de 1300 A 1400g

Par jour rendement entre 69 et 71 %

6-blonde d'aquitaine

Origine :formée a partir 1962 par la fusion de race dans la région du sud ouest de la France la quercy la garonnaise et blonde des pyrénées

Description

Type :++-

Format

	mal	fem
Poids	1000 1250	700 850
taille	1.50	1.38 1.42
TB		
TP		
Poids a la naissance	47	44
Poids après un an	473	371

Robe : froment pale parfois vif a attenance autour du mufle et des yeux ,parties déclives extrémités claires ,muqueuse claire, cornage en lyre ou en coupe

Aptitude :

Race a viande de bonne conformation précoce

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

7-race alaire

Origine : sélectionnée des le 19 siècle sur les aptitudes mixtes puis vers la viande, herd book crée en 1902

Description

Type : ++0

Format

	mal	fem
Poids	900 1100	600 750
taille	1.50	1.40
TB		
TP		
Poids a la naissance	38	36
Poids après un an	411	331

Robe : rouge acajou avec souvent du blanc sur le toupillon et sur le ventre a poiles souvent frisée bouclée, muqueuse claire cornage en lyre ou spirale

Aptitude :

Entre 6 ET 12 mois le gain quotidien moyen est de 1350 a 1450 g /j rendement 64 A 65 % race rustique orientée actuellement vers la production de viande en race pure ou en croissance, bonne faculté d'adaptation à la variation climatiques ou de l'alimentation

8-bazadaise

Origine : du nord de l'ende orientée vers la production de viande au cours du 19 siècle

Description

Type : + ,0 ,0--

Format

	mal	fem
--	-----	-----

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

Poids	850 1000	600 700
taille	1.45	1.35
TB		
TP		
Poids a la naissance	41	38
Poids après un an		

Robe : brune plus claire autour du mufle et des yeux, parties déclives extrémités claires, muqueuse claire cornage en coupe

Aptitude

Bien conformée réputée pour la production de veaux de boucherie en race pure ou en croisement

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89
